



Leuchtröhrenleitungen nach EN 50143:

Typenbezeichnung	Ø in mm	Farbe	Temp. max. in °C	Uo/U in KV	Cu in mm ²	VPE in m
Bauart B (Silikon)	6,3	weiß/ schwarz/ transp.	180	5/10	1,0	100
Bauart F (NYLY)	10	gelb	70	5/10	1,5	50
Bauart G (NYL)	6,3	gelb	70	5/10	1,5	100
Bauart H	7,0	weiß/ schwarz/	60	5/10	1,0	100
Bauart K	4,5	weiß	60	2,5/5	1,0	100
Typ (N) YL	6,7	transp.	70	5/10	1,0	100

Silikonkappen und Durchführungen gem. EN 50107:

Typenbezeichnung	Ø in mm	Farbe	Ausführung	VPE in ST.	
Silikonkappe Typ E*	10	tr/sw/ws	gerade	100	
Silikonkappe Typ E	13	tr/sw/ws	gerade	100	
Silikonkappe Typ E	15	tr/sw/ws	gerade	100	
Silikonkappe Typ E	16	tr/sw/ws	gerade	100	
Silikonkappe Typ E	18	tr/sw/ws	gerade	100	
Silikonkappe Typ E	20	tr/sw/ws	gerade	100	
Silikonkappe wasserdicht	15/16	transp.	gerade	100	
Silikonkappe wasserdicht	17/18	transp.	gerade	100	
Silikonkappe Typ A*	10	tr/sw/ws	seitlich	100	
Silikonkappe Typ A	13	tr/sw/ws	seitlich	100	
Silikonkappe Typ A	16	tr/sw/ws	seitlich	100	
Silikonkappe Typ A	18	tr/sw/ws	seitlich	100	
Durchführung	18	transp.		100	
Durchführung	22	transp.		100	
Durchführung	24	transp.		100	

* Typ E europäisch
 * Typ A amerikanisch

Polycarbonat-Rohrhalter

Typenbezeichnung	Länge in mm	Farbe	Ausführung	VPE in ST.	
Rohrhalter	10	transp.	gerade/starr	100	
Rohrhalter	20	transp.	gerade/starr	100	
Rohrhalter	30	transp.	gerade/starr	100	
Rohrhalter	40	transp.	gerade/starr	100	
Rohrhalter	50	transp.	gerade/starr	100	
Rohrhalter	60	transp.	gerade/starr	100	
Rohrhalter	70	transp.	gerade/starr	100	



Polycarbonat-Rohrhalter mit Öse 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20 mm

Typenbezeichnung	Länge in mm	Farbe	Ösendurchmesser in mm	VPE in ST.
Snap-In Rohrhalter	20	transp.	8/10/12/15/16/18/20	100
Snap-In Rohrhalter	30	transp.	8/10/12/15/16/18/20	100
Snap-In Rohrhalter	40	transp.	8/10/12/15/16/18/20	100
Snap-In Rohrhalter	50	transp.	8/10/12/15/16/18/20	100
Snap-In Rohrhalter	60	transp.	8/10/12/15/16/18/20	100
Snap-In Rohrhalter	70	transp.	8/10/12/15/16/18/20	100



Isolierte Rohrhalter

Artikel-Nr.:	Beschreibung	Menge in ST
M94006200	Bindedraht für Rohrhalter	1000
M94006201	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 18/20	100
M94006202	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 18/40	100
M94006203	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 18/50	100
M94006204	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 18/60	100
M94006208	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 12/0	100
M94006209	Isolierter Rohrhalter, Typ IR IR 12/20	100
M94006210	Isolierter Rohrhalter, Typ IR IR 12/25	100
M94006211	Isolierter Rohrhalter, Typ IR IR 12/30	100
M94006212	Isolierter Rohrhalter, Typ IR IR 12/40	100
M94006213	Isolierter Rohrhalter, Typ IR IR 12/50	100
M94006214	Isolierter Rohrhalter, Typ IR IR 12/60	100
M94006215	Isolierter Rohrhalter, Typ IR IR 12/70	100
M94006216	Isolierter Rohrhalter, Typ IR IR 12/80	100
M94006217	Isolierter Rohrhalter, Typ IR IR 12/100	100
M94006227	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 15/0	100
M94006228	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 15/20	100
M94006229	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 15/25	100
M94006230	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 15/30	100
M94006231	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 15/40	100
M94006232	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 15/50	100
M94006233	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 15/60	100
M94006234	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 15/70	100
M94006235	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 15/80	100
M94006236	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 15/100	100
M94006246	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 18/0	100
M94006248	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 18/25	100
M94006249	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 18/30	100
M94006253	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 18/70	100
M94006254	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 18/80	100
M94006255	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 18/100	100
M94006256	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 18/120	100
M94006257	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 18/150	100
M94006265	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 22/0	100
M94006266	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 22/20	100





Meyer Transformatoren GmbH * Zossener Allee 29b *
15838 Am Mellensee - OT Sperenberg
Telefon (033703) 9 60 - 0 * Telefax (033703) 7 70 76

Bankverbindung: Sparkasse MBS-Potsdam * BLZ: 160 500 00 * Konto: 363 902 1168
IBAN: DE57 1605 0000 363 902 1168 * SWIFT-Code: WELADED1PMB
USt-IDNr: DE 210425651

M94006267	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 22/25	100
M94006268	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 22/30	100
M94006269	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 22/40	100
M94006270	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 22/50	100
M94006271	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 22/60	100
M94006272	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 22/70	100
M94006273	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 22/80	100
M94006274	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 22/100	100
M94006275	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 22/120	100
M94006276	Isolierter Rohrhalter, Typ IR 22/150	100